
ECO **EPN 3000**





产品描述		
操作模式	平推式推杠 ■ 下压式推杠 -	• -
锁紧模式	单扇门水平1点锁紧 ■	
	单扇门上下2点锁紧 ■	•
	单扇门3点锁紧	•
	通道扇水平1点锁紧 ■	•
	通道扇上下2点锁紧 ■	•
表面处理	不锈钢 ■ 铝合金F1色 -	.
推杠长度	500 mm* ■	
适用于DIN 左/右手门安装		
适用于防烟/防火门	F	Ē
■ 适用 – 不适用 □ 可定制其他颜色		





尺寸: EPN 3000

描述:

- 适用于防烟/防火门
- 单边螺丝固定
- 适用于DIN左/右手门安装
- 表面处理:


不锈钢、铝合金F1色






安装情况

EPN 3000 单扇门锁紧




EPN 3000 适用于钢制/木质门单扇门,上下二点锁紧。





安装情况


EPN 3000 适用于钢制/木质门单扇门,三点锁紧。








安装情况


EPN 3000 单扇门锁紧/双扇门通道扇锁紧/单扇门3点锁紧

















EOH01 连体式反面把手





UOH01 分体式反面把手


产品尺寸 135 mm x 75 mm x 55 mm





EPN SP1

■ EPN 3000单开门扣板








EPN SP2

■ EPN 3000双扇平口门扣板





EPN SP3

■ EPN 3000双扇企口门扣板

